

<26>

1. Code d'identification unique du produit type : <26	> GEXSW - QUADRA EFFEX	
2. Identification du produit de construction :	Revêtement de sol textile aiguilleté velours en dalle Fibres 100% polypropylène Backing : enduction d'envers chargée à base de latex SBR et sous couche polyoléfine	
 Le produit mentionné ci dessus est prévu pour (UE) N°305/2011 du 9 mars 2011 conformément 	r être utilisé comme revêtement de sol dans un bâtiment selon le à la Norme EN 14041	Règlement des produits de construction
4. Nom et adresse du fabricant :	SOMMERNEEDLEPUNCH	
	341 rue de la mairie 59780 BAISIEUX - France	
5. Nom et adresse du représentant (distributeur,.		
quand c'est applicable.		
6. Système d'évaluation et de vérification de la co	onstance des performances: Système 1	
7. Seulement applicable pour le système 1 (voir Nom et numéro d'identification de l'organisme		
ASQUAL	_	
N° 0334 14, rue c 75013 P	des Reculettes <0334-CP ARIS	R-201>
730101	ANG	
8. Déclaration des performances (conformément	i: EN 14041) :	
Réaction au feu (EN 13501-1)	B _{ff} -s1 pose libre	N°13-948 Laboratoire accrédité : N°055-Test UG GENT VAKGROEP TEXTIELKUNDE Technologepark 907 9052 ZWIJNARRDE-Belgique
Formaldéhyde émissions	E1	
Contenance en Pentachlorophenol	Ne contient pas de PCP	
Résistance au glissement (EN 13893)	NPD	
Résistance thermique [m².K/W]	NPD	.:
Résistance électrique	NPD	
Résistance antistatique (ISO 6356)	≤2.0kV	N° RL 2012/0091-3 CRET 3 rue du vert bois 59531 Neuville en Ferrain
 Les performances du produit identifié aux poin La présente déclaration des performances est 	ts 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées a établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point	au point 8. 4
Signé pour le fabricant et en son nom par :		
Lieu et Date	Nom - Fonction	Signature
Baisieux,le 05/03/2014	Marie Magne Responsable Qualité	Date